TECHNIX ADVANCED SMART CARTRIDGE



for KTM DUKE 690 (12-18)

ノーマルフロントフォークにダンピングアジャスターを後付け! 高機能カートリッジフォークへ 690 DUKE をアップグレード!





TASC for KTM 690 DUKE (12-18) ¥158,400 (税抜¥144,000) TASCDUKE69

TASC は部品単品での販売はしておりません。TASC の組込みには高度な技術を要するため、弊社にて組込み作業を行います。 表示価格には組込み工賃が含まれております。TASC 施工の際、純正アクスルブラケット、インナーチューブへの加工が必要になります。

TASC 組込み時に消耗部品の交換料金 ¥8,580 (映映*7,800) 交換部品:スライドメタル、ガイドメタル、ダストシール、オイルシール(ダストシール、オイルシールは SKF)

ノーマルフォークスペック

ダンピング アジャスター 非搭載



伸側 ダンピング アジャスタ-

圧側 ダンピング アジャスタ-

TASC リッジ式 スプリング プリロード 高性能 積層シム



TASC 内部イメージ

サスペンションモディファイで、本物のストリートファイターへと変貌する!!

純正フォークには減衰力、プリロード調整機能がないものを採用する DUKE690。

ダンパーボリュームが全体的に少なく、ストローク奥まで一気に入り込み、急激にとまる感じがある。

そこで、Technixではフロントフォークの弱点を補うべく TASC キットを 690DUKE 用に新たに開発。


積層シム型バルブ システムを用い完全カートリッジ化を図る。片側をコンプレッションダンバー、もう片方をリバウンドダンバーの左右独立調整式システムに大きく変更。 ダンピングにワイドな調整幅を持たすことで、ストリートからスポーツ走行まで幅広いシチュエーションで最適な特性を得ることが可能に。




ダイノテストと実走行テストで、様々なライディングフィールドの セッティングデータをチャート化し仕様を決定しています。

690 DUKE ノーマル 690 DUKE TASC 1 690 DUKE TASC 2 690 DUKE TASC 3

690 DUKE TASC コンプレッションの比較例



690 DUKE TASC リバウンドの比較例



STREET Set

低速、低荷重でも乗り心地を損なわないようにプリロードを抜き小さなギャップ通過時の突き上げも確実に吸収しライダーへの不快感を大幅に軽減。 フロントタイヤが路面に留まるよう伸、圧とも減衰力を若干効かせ気味にセットアップ。

WINDING Set

積極的にバイクを旋回させるため、ブレーキを当てながらコーナーにアプローチすることを前提にストリートよりもプリロードを掛け、 路面への接地感を上げるためリバウンドを強めにセット。ストローク中間域でも減衰をしっかり効かせ安定した車体姿勢で ライディングができるようセットアップ。

弊社テストでは、リアショックを「NITRON R1シリーズ」を装着してテストしております。車体のバランスを取るために同ショック又は同等の社外品への交換を推奨致します。 同ショックを装着の場合には、各ステージごとのリアショックセットアップデータの提供も可能です。

